

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах
Волховский пр., д. 28, г. Волхов, Ленинградская обл. 187400,
Тел. 8(81363) 220-76; факс. 8 (81363) 239-94 E-mail volhov@47.gospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 93 от 04.07.2023
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

При плановом обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ЛОГСБУСО «Сясьстройский ПНИ» по адресу: 187420, РФ Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, а именно: санитарного законодательства а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. Подъездные дорожки, пандус для инвалидов, площадки для отдыха имеют дефекты в виде выбоин, трещин, нарушений целостности покрытия, что является нарушением п.9.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20).
2. Помещения пищеблока, душевые общего отделения, пост 1 между главным корпусом и спальными корпусами, комнаты для временного хранения мед. отходов, душевая, санитарный узел ОМ 6, отделение милосердия 8, отделение милосердия 6, все помещения материального склада с нарушением целостности отделки, трещинами, отшелушиванием стен, потолка, признаками поражения грибок не позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.9.16,п.9.21 СП 2.1.3678-20.
3. В санитарном узле отсутствуют полотенцесушители, зона унитазов в ОМ 4,5,6 не имеют закрытые кабинки с сиденьем, держателями для туалетной бумаги (отделение милосердия 1,2,3,6,7,8), что является нарушением п.9.25 СП 2.1.3678-20.

4. В общем отделении №2,3 отсутствуют комнаты личной гигиены женщин биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, что является нарушением п.9.27 СП 2.1.3678-20.
5. В ОМ №1,2,3 отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п.9.42 СП 2.1.3678-20.
6. В ОМ №6, общем отделении №1,2,3 мебель (стулья, диваны) с нарушением целостности покрытия, что не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Диван со съемным чехлом в общем отделении 2 имеет следы загрязнения, что является нарушением п.9.24 СП 2.1.3678-20.
7. На пищеблоке (практически все помещения): горячий цех, моечная, помещение для приготовления теста, коридоры, хлебный цех, овощной цех, складское помещение, помещения для персонала на потолке и полу внутренняя отделка имеет дефекты и повреждения (трещины, отшелушивания, частичное отсутствие покрытия (плитки/краски), следы протеканий, пятна темного цвета), что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
8. В складском помещении установлено дефростация мяса говядины полутуши с последующим замораживанием, в т.ч. отсутствует контроль относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 3.1, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
9. В подсобном помещении установлено хранение личных вещей возвратной тары и непосредственно овощной продукции картофеля при несоблюдении температурно-влажностных условий хранения, что является нарушением п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
10. В моечной, буфетных отделений установлено хранение моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
11. В горячем цехе вытяжная вентиляция не подвергается качественной уборке, имеются следы налета пыли, паутины, что является нарушением п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
12. Программа проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий не соответствует требованиям, что является нарушением СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (р. IX, п.п. 2.1., 9.3.), СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (р. II п. 2.1.); .); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (п.п. 1.4., 2.4., 4.35.); СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (р. II, п. 11, 18)
13. У сотрудника Торопушиной А.Н. отсутствуют сведения о прививках против кори ; у сотрудницы Олениной А.И. просрочены сроки прохождения флюорографического обследования легких-29.04.2022г., у Фирсова С.В. последняя дата прохождения мед.осмотра 07.12.2020г., у Сычевой Т.А. отсутствует отметка о прохождении осмотра у дерматовенеролога, у 12-ти сотрудников отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; у 3-х сотрудников срок прохождения гигиенической подготовки и

аттестации просрочен, а именно Ахтияйнен И.Н. - 28.09.2018г.; Королева О.С. – 13.01.2015г., Королева М.С. – 24.02.2021г., что является нарушением п.58, п. 64. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

РУКОВОДСТВУЯСЬ:

- п.п.1 п.2 ст.90 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ
- п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»

ПРЕДПИСАЛ:

Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Устранить дефекты в виде выбоин, трещин, нарушений целостности покрытия подъездных дорожек, пандуса для инвалидов, площадки для отдыха, в соответствии с п.9.2 СП 2.1.3678-20
Срок исполнения: до 25.12.2024года
2. Помещения пищеблока, душевые общего отделения, пост 1 между главным корпусом и спальными корпусами, комнаты для временного хранения мед. отходов, душевая, санитарный узел ОМ 6, отделение милосердия 8, отделение милосердия 6, процедурный кабинет, все помещения материального склада устранить нарушения целостности отделки, трещинами, отшелушиванием стен, потолка, признаки поражения грибом, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п.9.16,п.9.21 СП 2.1.3678-20.
Срок исполнения: до 25.12.2024года
3. В санитарном узле обеспечить полотенцесушителями, зону унитазов в ОМ 4,5,6 обеспечить закрытыми кабинками с сиденьем, держателями для туалетной бумаги (отделение милосердия 1,2,3,6,7,8) в соответствии с п.9.25 СП 2.1.3678-20.
Срок исполнения: до 25.12.2023года
4. Комнаты личной гигиены женщин на общем отделении №2,3 обеспечить биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом в соответствии с п.9.27 СП 2.1.3678-20.
Срок исполнения: до 25.12.2023года
5. ОМ №1,2,3 обеспечить москитными сетками в соответствии с п.9.42 СП 2.1.3678-20.

Срок исполнения: до 25.12.2023года

6. ОМ №6, общем отделении №1,2,3 мебель (стулья, диваны) устранить нарушения целостности покрытия, обеспечивающие возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Диван со съемным чехлом в общем отделении 2 обрабатывать (стирать) по мере загрязнения в соответствии с п.9.24 СП 2.1.3678-20.

Срок исполнения: до 25.07.2024года

7. На пищеблоке (горячий цех, моечная, помещение для приготовления теста, коридоры, хлебный цех, овощной цех, складское помещение, помещения для персонала на потолке и полу устранить дефекты и повреждения (трещины, отшелушивания, частичное отсутствие покрытия (плитки/краски), следы протеканий, пятна темного цвета), позволяющую проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок исполнения: до 25.12.2024года

8. В складском помещении не допускать дефростацию мяса с последующим замораживанием, в т.ч. вести контроль относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с п. 3.1, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок исполнения: незамедлительно и постоянно

9. В подсобном помещении исключить хранение личных вещей, возвратной тары и непосредственно овощной продукции картофеля с соблюдением температурно-влажностных условий хранения в соответствии с п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок исполнения: незамедлительно и постоянно

10. В моечной, буфетных отделений исключить хранение моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок исполнения: незамедлительно и постоянно

11. В горячем цехе вытяжная вентиляцию подвергать качественной уборке, удалять следы налета пыли, паутины, в соответствии с п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок исполнения: незамедлительно и постоянно

12. Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий привести в соответствие требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (р. IX, п.п. 2.1., 9.3.), СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (р. II. п. 2.1.);); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (п.п. 1.4., 2.4., 4.35.); СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (р. II, п. 11, 18).

Срок исполнения: до 25.09.2023года

13.Внести сведения в личные медицинские книжки у сотрудника Торопушиной А.Н. о прививках против кори ; у сотрудницы Олениной А.И. прохождение флюорографического обследования легких-29.04.2022г., у Фирсова С.В. последняя дата прохождения мед.осмотра 07.12.2020г., у Сычевой Т.А. о прохождении осмотра у дерматовенеролога, у 12-ти сотрудников отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; у 3-х сотрудников срок прохождения гигиенической подготовки и аттестации просрочен, а именно Ахтиянен И.Н. - 28.09.2018г.; Королева О.С. – 13.01.2015г., Королева М.С. – 24.02.2021г. в

соответствии с п.58, п. 64. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

Срок исполнения: до 31.07.2023года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
директора ЛОГСБУСО «Сясьстройский ПНИ» Журавель М.Б.

Вр.и.о.начальника территориального отдела
по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах

И.С. Логинова

Расписка в получении Предписания
Настоящее Предписание получил № 93 от 04.07.2023

М.Б. Журавель

И.С. Логинова

(подпись)